

MELAG

competence in hygiene

Pro и Prime Line

Легенды. Возрождение. Совершенно новые автоклавы класса В и S.



#1

Прыжок в мире
самых продаваемых
автоклавов в мире

НОВЫЙ
как класс S
автоклав

Quality – made in Germany

Pro-Class

СФОРМИРОВАЛ ЦЕЛУЮ ЭПОХУ

Продается по всему миру. Любим по всему миру. Во всем мире мы являемся единственным семейным производителем автоклавов, который разрабатывает и производит продукцию исключительно в Германии. Продано более 300 000 единиц оборудования.

Pro-Class на протяжении десятилетий вдохновляет покупателей выдающимся качеством MELAG - сделано в Германии. Пришло время обновить классический бестселлер.



Made in
Germany

Сделано в Германии. Сделано для вас.

Будущее нуждается в наследии: Мы разрабатываем, производим и оптимизируем наши системные решения для репроцессинга инструментов в нашей штаб-квартире в Берлине уже более 70 лет. MELAG - это искусство проектирования и производства "сделано в Германии" с высочайшим уровнем качества.



Мы любим инфекционный контроль. И окружающую среду.

Линии Pro и Prime сочетают в себе защиту окружающей среды и экономическую эффективность. Благодаря новаторской концепции автономной работы, функции энергосбережения Power энергосберегающей функции Power Save и сушке DRYtelligence (включена в Prime Line), наши автоклавы являются лучшим решением - как для вашего бюджета, так и для окружающей среды.



2 размера. 6 моделей. Бесконечные возможности.

Такой же многогранный, как и вы.

Чтобы удовлетворить индивидуальные потребности, новые автоклавы MELAG выпускаются объемом 17 или 23 литра. и с различным набором функций.

Vacuclave 118 / 118 S и Vacuclave 123 / 123 S

Наши модели начального уровня: Автоклавы Pro Line класса В или S предлагают все необходимое для безопасной, удобной и ресурсосберегающей стерилизации.



Мощный класс В или S вакуумная процедура

Надежная стерилизация до 6 кг на 5 лотках всего за 15 до 28 минут (плюс сушка flexDRY от 1 минуты) - сделано в Германии.



Сенсорный дисплей со светодиодным индикатором состояния

Сенсорный экран с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом для простого управления как на смартфоне - даже в медицинских перчатках.



Подключение и регистрация данных

Соблюдение правовых требований законодательства благодаря сохранению параметров стерилизации через USB или по сети или распечатки журнала через MELAprint 80.




Автономный концепция устройства

Встроенные резервуары для воды и высокоэффективное воздушное охлаждение для независимая от места эксплуатации без охлаждающей воды.



Энергосбережение режим экономии

Нагреватель и дисплей переходят в режим ожидания между стерилизацией для максимальной энергоэффективности эффективности.



EasyCare концепция рутинной работы

Удобная оптимизация для эффективной замены фильтров, очистки резервуаров и подачи воды подача.

ProLine
NEW (автоклавы класса В или S)

Vacuclave 318 и Vacuclave 323

Наши чемпионы по соотношению цены и качества: В дополнение к представленным преимуществам продукции, автоклавы Prime Line класса В автоклавы Prime Line класса В впечатляют высокой загрузкой, отличными результатами сушки и расширенными функциями утверждения партий.



Программа Heavy Duty-B

Гибкость по всему периметру: Prime Line предлагает исключительную грузоподъемность до 8 кг.



Сушка DRYtelligence

Сушка, управляемая по алгоритму, обеспечивает оптимальные результаты и сокращение времени сушки до 80%.



Утверждение партии ProControl

ProControl позволяет утверждать партии и аутентифицировать пользователей аутентификацию пользователей непосредственно на дисплее без дополнительных программных решений.



Печать этикеток со штрих-кодом

MELAprint 80 может быть использован для печати штрих-кодов этикеток для маркировки и полной прослеживаемости инструментов.

PrimeLine
(автоклавы класса В)



Для вашей безопасности: Все из одного источника.

Системное решение MELAG.

Каждая практика и клиника уникальна. Благодаря индивидуальным системным решениям мы всегда рядом с вами. Наши мойки-дезинфекторы, устройства для герметизации, автоклавы и программные решения воплощают ваши мечты об оптимизированных рабочих процессах в реальность. Идеальное взаимодействие системных решений MELAG позволяет вам добиться большей экономии времени, пространства и средств при переработке инструментов.



Уникальный продукт, непревзойденный в системе:



✓ Очистка и дезинфекция с помощью MELAtherm



✓ Упаковка с помощью MELAseal или MELAstore



✓ Паровая стерилизация

Найдите подходящие аксессуары для вас. И для вашего Vascuclave. Расширьте границы возможного.

Разнообразие аксессуаров позволяет вам собрать конфигурацию, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Таким образом, Vascuclave обеспечивает максимальную безопасность и эффективность, идеально соответствуя вашему индивидуальному рабочему процессу обработки инструментов.

1. Выберите конфигурацию загрузки:

Для оптимального использования стерилизационной камеры мы предлагаем согласованные системы загрузки.



Крепление A Plus

для размещения пяти лотков для отдельных инструментов или трех MELAstore Boxes 100 для наборов инструментов.



Крепления:

Заказ №. ME82630 для камеры глубиной 45 см

Номер для заказа. ME82620 для камеры глубиной 35 см

Лотки:

Заказ №. ME00230 для камеры глубиной 45 см

Номер для заказа. ME00280 для камеры глубиной 35 см

2. Выберите способ очистки воды:

MELAdem поставляет высококачественную деминерализованную воду для оптимального сохранения ценности автоклава и инструментов.



MELAdem 40

это компактная ионообменная система для практик и клиник с количеством циклов стерилизации до трех циклов стерилизации в день.

Заказ №. ME01049



MELAdem 47

это высокопроизводительная система обратного осмоса для практик и клиник с повышенными требованиями к стерилизации.

Номер для заказа. ME01047

3. Выберите дополнительные принадлежности для документации:

Линейки Pro и Prime Line предлагают юридически совместимую документацию и утверждение с интегрированными USB и сетевыми интерфейсами.



MELAtrace

обеспечивает профессиональное документирование, утверждение и прослеживаемость всего процесса обеззараживания. Загрузите MELAtrace сейчас бесплатно с 90-дневной пробной лицензией с сайта www.melag.com.



MELAprint 80

печатает этикетки со штрихкодом для оптимальной маркировки и отслеживания с помощью MELAtrace и Prime Line или лог файлов с помощью Pro и Prime Line.

Номер для заказа. ME01108

Факты и цифры с первого взгляда

Технические характеристики

Линии Pro и Prime Line гарантируют быструю стерилизацию в соответствии с вашими потребностями благодаря широкому спектру программ:

НОВИНКА	Программы Pro Line (Автоклавы класса S)	Vacuclave 118 S время работы (при минимальной и максимальной нагрузке)*	Vacuclave 123 S время работы (при минимальной и максимальной нагрузке)*	Сушка (с контролем времени)
Universal S	134 °C, время выдержки: 5,5 мин.	18 - 23 мин	20 - 25 мин	25 мин
Quick S	134 °C, время выдержки: 3,5 мин	13 - 19 мин	16 - 20 мин	5 мин
Gentle S	121 °C, время выдержки: 20,5 мин.	33 - 37 мин	36 - 38 мин	25 мин
Prion S	134 °C, время выдержки: 20,5 мин.	33 - 38 мин	35 - 40 мин	25 мин

	Программы Pro Line (автоклавы класса B)	Vacuclave 118 время работы (при минимальной и максимальной нагрузке) *	Vacuclave 123 время работы (при минимальной и максимальной нагрузке) *	Сушка (с контролем времени)
Universal B	134 °C, время выдержки: 5,5 мин.	22 - 27 мин	24 - 31 мин	20 мин
Quick S	134 °C, время выдержки: 3,5 мин	15 - 18 мин	16 - 20 мин	5 мин
Quick B	134 °C, время выдержки: 5,5 мин.	22 - 25 мин	24 - 27 мин	10 мин
Gentle B	121 °C, время выдержки: 20,5 мин.	37 - 42 мин	39 - 47 мин	20 мин
Prion B	134 °C, время выдержки: 20,5 мин.	37 - 42 мин	37 - 48 мин	20 мин

	Программы Prime Line (автоклавы класса B)	Vacuclave 318 время работы (при минимальной и максимальной нагрузке) *	Vacuclave 323 время работы (при минимальной и максимальной нагрузке) *	Trocknung	
				Драйтеллидженс**	контролируемое время
Universal B	134 °C, время выдержки: 5,5 мин.	22 - 27 мин	24 - 31 мин	> 1 мин	20 мин
Quick S	134 °C, время выдержки: 3,5 мин	15 - 18 мин	16 - 20 мин	> 1 мин	5 мин
Quick B	134 °C, время выдержки: 5,5 мин.	22 - 25 мин	24 - 27 мин	> 1 мин	10 мин
Gentle B	121 °C, время выдержки: 20,5 мин.	37 - 42 мин	39 - 47 мин	> 1 мин	20 мин
Prion B	134 °C, время выдержки: 20,5 мин.	37 - 42 мин	37 - 48 мин	> 1 мин	20 мин
Heavy Duty B	134 °C, время выдержки: 5,5 мин	22 - 32 мин	24 - 35 мин	> 1 мин	30 мин

* Спецификации для программы Quick-S для неупакованных грузов и для всех остальных программ для одноупакованных грузов. Время может варьироваться в зависимости от типа и количества загрузки

** Система DRYtelligence автоматически подстраивает процесс сушки под вашу загрузку. Благодаря интеллектуальному процессу сушки достигается оптимальный результат в любое время

Автоклавы Pro и Prime Line могут быть быстро и легко установлены в качестве настольных автоклавов в любом помещении для переработки. Ознакомьтесь с техническими характеристиками:

	Pro Line				Prime Line	
	Vacuclave 118	Vacuclave 118 S	Vacuclave 123	Vacuclave 123 S	Vacuclave 318	Vacuclave 323
Заказ №:	ME10118	ME10118S	ME10123	ME10123S	ME10318	ME10323
Тип устройства:	Автономный автоклав (совместим с дополнительным блоком водоподготовки)					
Класс автоклава:	Класс B	Класс S	Класс B	Класс S	Класс S	Класс B
Размер камеры:	ø 25 см x 35 см в длину	ø 25 см x 35 см в длину	ø 25 см x 45 см в длину	ø 25 см x 45 см в длину	ø 25 см x 35 см в длину	ø 25 см x 45 см в длину
Объем камеры:	17 литров	17 литров	23 литров	23 литров	17 литров	23 литров
Количество груза:	макс. 5 кг инструментов / 1,8 кг текстиля	макс. 4 кг инструментов / 1 кг текстиля	макс. 6 кг инструментов / 2 кг текстиля	макс. 5 кг инструментов / 1 кг текстиля	макс. 7 кг инструментов / 1,8 кг текстиля	макс. 8 кг инструментов / 2 кг текстиля
Размеры устройства (Ш x В x Г):	47 x 50 x 64 см (устройство помещается на столешнице высотой 60 см)					
Вес	48 кг	46 кг	49 кг	47 кг	48 кг	49 кг
Электропитание	220 - 230 В / 50 - 60 Гц					
Потребляемая мощность	2 100 Вт					
Документация Интерфейсы:	USB, сеть					

Rev.1-25/1469-06.25-RU-ME



Экономьте бумагу, берегите окружающую среду:

Чтобы сократить количество бумаги, мы предоставляем вам электронную пользовательскую документацию через наш Центр загрузки. Дополнительная информация: www.melag.com

MELAG
competence in hygiene